



فهرست نهم: کیت‌های تشخیص مواد مخدر و روان گردان تولید شده در کشور

(غربالی سریع و TLC) مورد تایید اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت به شرح زیر می باشد.

| ردیف | نام کیت | شرکت تولید کننده | کشور سازنده | شماره کاتالوگ |
|------|--|------------------|-------------|---------------|
| ۱ | کیت غربالگری تشخیص مرفین در ادرار | انیسان | ایران | 2000500 |
| ۲ | کیت غربالگری تشخیص آمفتامین در ادرار | انیسان | ایران | 280050 |
| ۳ | کیت غربالگری تشخیص مت آمفتامین در ادرار | انیسان | ایران | 3200100 |
| ۴ | کیت تشخیص حشیش به روش TLC | بهار افشان | ایران | DRA1004 |
| ۵ | کیت تشخیص مرفین - کدئین به روش TLC | بهار افشان | ایران | DRA1001 |
| ۶ | کیت تشخیص آمفتامین - مت آمفتامین به روش TLC | بهار افشان | ایران | DRA1005 |
| ۷ | کیت غربالگری تشخیص مرفین در ادرار | بهار افشان | ایران | DRA1006 |
| ۸ | کیت غربالگری تشخیص مرفین در ادرار | فرافن تشخیص | ایران | P21 |
| ۹ | کیت غربالگری تشخیص آمفتامین در ادرار | فرافن تشخیص | ایران | P121 |
| ۱۰ | کیت غربالگری تشخیص مت آمفتامین در ادرار | فرافن تشخیص | ایران | P131 |
| ۱۱ | کیت غربالگری تشخیص اکستازی در ادرار | فرافن تشخیص | ایران | P171 |
| ۱۲ | کیت غربالگری تشخیص متادون در ادرار | فرافن تشخیص | ایران | P71 |
| ۱۳ | کیت غربالگری تشخیص حشیش در ادرار | فرافن تشخیص | ایران | P51 |
| ۱۴ | کیت سه پارامتری غربالگری تشخیص مرفین - آمفتامین - مت آمفتامین - در ادرار | فرافن تشخیص | ایران | P157 |
| ۱۵ | کیت تشخیص آمفتامین ، مت آمفتامین ، اکستازی به روش TLC | فرافن تشخیص | ایران | PA-24 |
| ۱۶ | کیت تشخیص مرفین - کدئین به روش TLC | فرافن تشخیص | ایران | PA03B |



| | | | | |
|----------------------|-------|------------|--|----|
| R1103 | ایران | روژان آزما | کیت غربالگری تشخیص آمفتامین در ادرار | ۱۷ |
| R1101 | ایران | روژان آزما | کیت غربالگری تشخیص مرفین در ادرار | ۱۸ |
| R1107 | ایران | روژان آزما | کیت غربالگری تشخیص اکستازی در ادرار | ۱۹ |
| R1108 | ایران | روژان آزما | کیت غربالگری تشخیص بوپرنورفین در ادرار | ۲۰ |
| R1105 | ایران | روژان آزما | کیت غربالگری تشخیص مت آمفتامین در ادرار | ۲۱ |
| R1104 | ایران | روژان آزما | کیت غربالگری تشخیص متادون در ادرار | ۲۲ |
| R1102 | ایران | روژان آزما | کیت غربالگری تشخیص حشیش در ادرار | ۲۳ |
| R1103 | ایران | روژان آزما | کیت غربالگری تشخیص کوکائین در ادرار | ۲۴ |
| R1109 | ایران | روژان آزما | کیت غربالگری تشخیص تری سیکلیک آنتی دپرسانت ها در ادرار | ۲۵ |
| RT90041 | ایران | روژان آزما | کیت تشخیص مصرف مواد مخدر در ادرار به روش TLC شامل پارامترهای تشخیص مرفین و کدئین | ۲۶ |
| R1110 | ایران | روژان آزما | کیت غربالگری تشخیص بنزودیازپین در ادرار | ۲۷ |
| R1103 | ایران | روژان آزما | کیت غربالگری تشخیص کوکائین در ادرار | ۲۸ |
| REF1115 | ایران | روژان آزما | کیت سه پارامتری غربالگری تشخیص "مرفین - آمفتامین - مت آمفتامین" در ادرار | ۲۹ |
| AMP-m-R100 | ایران | بهمدیکو | کیت تشخیص - آمفتامین ، مت آمفتامین به روش TLC | ۳۰ |
| RTL.C.MD.M.0 5.91 | ایران | بهمدیکو | کیت مولتی تشخیص آمفتامین، مت آمفتامین، اکستازی، مرفین، کدئین، متادون، ترامادول، بوپرنورفین در ادرار به روش TLC | ۳۱ |
| RM-TLC-3t.12 | ایران | بهمدیکو | کیت سه پارامتری تشخیص مرفین، آمفتامین، مت آمفتامین به روش TLC | ۳۲ |
| M-R100- TLC20 | ایران | بهمدیکو | کیت تشخیص مرفین - کدئین به روش TLC | ۳۳ |
| THC-R100- TLC20 | ایران | بهمدیکو | کیت تشخیص حشیش به روش TLC | ۳۴ |
| TML-R50- TLC20 | ایران | بهمدیکو | کیت تشخیص ترامادول به روش TLC | ۳۵ |
| MTD-R50- TLC20 | ایران | بهمدیکو | کیت تشخیص متادون به روش TLC | ۳۶ |
| COD-R50- TLC20 | ایران | بهمدیکو | کیت تشخیص کدئین به روش TLC | ۳۷ |
| MOR-R50- TLC20 | ایران | بهمدیکو | کیت تشخیص مرفین به روش TLC | ۳۸ |



| | | | | |
|--------------|-------|-----------------------|--|----|
| RMOR.12 | ایران | بهمدیکو | کیت غربالگری تشخیص مرفین در ادرار | ۳۹ |
| RCOD12 | ایران | بهمدیکو | کیت غربالگری تشخیص کدئین در ادرار | ۴۰ |
| RAMP.12 | ایران | بهمدیکو | کیت غربالگری تشخیص آمفتامین در ادرار | ۴۱ |
| RM-AMP.12 | ایران | بهمدیکو | کیت غربالگری تشخیص مت آمفتامین در ادرار | ۴۲ |
| RMDMA.12 | ایران | بهمدیکو | کیت غربالگری تشخیص اکستازی در ادرار | ۴۳ |
| RMTD.12 | ایران | بهمدیکو | کیت غربالگری تشخیص متادون در ادرار | ۴۴ |
| RTML.12 | ایران | بهمدیکو | کیت غربالگری تشخیص ترامادول در ادرار | ۴۵ |
| RBUP.12 | ایران | بهمدیکو | کیت غربالگری تشخیص بوپرنورفین در ادرار | ۴۶ |
| RTHC.12 | ایران | بهمدیکو | کیت غربالگری تشخیص حشیش در ادرار | ۴۷ |
| RM-TLC-4T.12 | ایران | بهمدیکو | کیت تشخیص مرفین، کدئین، متادون، ترامادول در ادرار به روش TLC | ۴۸ |
| R3T.12 | ایران | بهمدیکو | کیت سه پارامتری غربالگری تشخیص مرفین - آمفتامین - مت آمفتامین - در ادرار | ۴۹ |
| Rm/TLC/12 | ایران | بهمدیکو | کیت تشخیص مواد مخدر و روان گردان در ادرار به روش TLC تحت عنوان تجاری Rm - TLC شامل پارامترهای تشخیصی مرفین، کدئین، آمفتامین، مت آمفتامین | ۵۰ |
| R9011 | ایران | ویرا نوین طب زاگرس | کیت غربالگری تشخیص مرفین در ادرار | ۵۱ |
| R9015 | ایران | ویرا نوین طب زاگرس | کیت غربالگری تشخیص آمفتامین در ادرار | ۵۲ |
| R9016 | ایران | ویرا نوین طب زاگرس | کیت غربالگری تشخیص مت آمفتامین در ادرار | ۵۳ |
| R9013 | ایران | ویرا نوین طب زاگرس | کیت غربالگری تشخیص اکستازی در ادرار | ۵۴ |
| R9014 | ایران | ویرا نوین طب زاگرس | کیت غربالگری تشخیص متادون در ادرار | ۵۵ |
| R9012 | ایران | ویرا نوین طب زاگرس | کیت غربالگری تشخیص حشیش در ادرار | ۵۶ |
| R9017 | ایران | ویرا نوین طب زاگرس | کیت سه پارامتری غربالگری تشخیص مرفین - آمفتامین - مت آمفتامین - در ادرار | ۵۷ |
| Mu-9010 | ایران | ویرا نوین طب زاگرس | کیت مولتی تشخیص آمفتامین، مت آمفتامین، اکستازی مرفین، کدئین، متادون، ترامادول، بوپرنورفین در ادرار به روش TLC | ۵۸ |
| 9007 | ایران | ویرا نوین طب زاگرس | کیت تشخیص مرفین - کدئین - ترامادول - متادون به روش TLC | ۵۹ |



| | | | | |
|---------|-------|-----------------------|--|----|
| 9008 | ایران | ویرا نوین طب زاگرس | کیت تشخیص آمفتامین ، مت آمفتامین ، اکستازی به روش TLC | ۶۰ |
| 9015 | ایران | ویرا نوین طب زاگرس | کیت تشخیص مواد مخدر و روان گردان در ادرار به روش TLC تحت عنوان تجاری Le - multi TLC شامل پارامترهای تشخیصی مرفین - کدئین- آمفتامین- مت آمفتامین - اکستازی - متادون - بوپرنورفین- ترامادول | ۶۱ |
| D01-11 | ایران | حنان طب پارس | کیت غربالگری تشخیص مرفین در ادرار | ۶۲ |
| D07-11 | ایران | حنان طب پارس | کیت غربالگری تشخیص آمفتامین در ادرار | ۶۳ |
| D04-11 | ایران | حنان طب پارس | کیت غربالگری تشخیص اکستازی در ادرار | ۶۴ |
| D012-11 | ایران | حنان طب پارس | کیت غربالگری تشخیص بوپرنورفین در ادرار | ۶۵ |
| D010-11 | ایران | حنان طب پارس | کیت غربالگری تشخیص متادون در ادرار | ۶۶ |
| D06-11 | ایران | حنان طب پارس | کیت غربالگری تشخیص حشیش در ادرار | ۶۷ |
| D02-11 | ایران | حنان طب پارس | کیت غربالگری تشخیص مت آمفتامین در ادرار | ۶۸ |
| DO5-11 | ایران | حنان طب پارس | کیت غربالگری تشخیص کوکائین در ادرار | ۶۹ |
| D160-11 | ایران | حنان طب پارس | کیت غربالگری تشخیص ترامادول در ادرار | ۷۰ |
| D110-40 | ایران | حنان طب پارس | کیت مولتی دراگ ۳ پارامتری غربالگری تشخیص مرفین، مت آمفتامین ، آمفتامین | ۷۱ |
| D120-40 | ایران | حنان طب پارس | کیت ۵ پارامتری غربالگری تشخیص مرفین، مت آمفتامین ، آمفتامین، متادون ، حشیش | ۷۲ |



| | | | | |
|---------|-------|----------------------|---|----|
| D130-40 | ایران | حنان طب پارس | کیت ۶ پارامتری غربالگری تشخیص مرفین، مت آمفتامین، متادون، حشیش، کوکائین | ۷۳ |
| D140-40 | ایران | حنان طب پارس | کیت ۱۰ پارامتری غربالگری تشخیص مرفین، مت آمفتامین، متادون، حشیش، کوکائین، بوپرنورفین، اکستازی، باریتوررات، بنزودیازپین در ادرار | ۷۴ |
| A 1613 | ایران | فارمد بهین آزما | کیت تشخیص مرفین-کدئین در ادرار به روش TLC | ۷۵ |
| A 1614 | ایران | فارمد بهین آزما | کیت تشخیص آمفتامین- مت آمفتامین- اکستازی در ادرار به روش TLC | ۷۶ |
| A 1615 | ایران | فارمد بهین آزما | کیت (مولتی دراگ) تشخیص مرفین-کدئین- آمفتامین- مت آمفتامین- بوپرنورفین- ترامادول- متادون- اکستازی در ادرار به روش TLC | ۷۷ |
| 51111 | ایران | زیست ابزار پژوهان | کیت تشخیص مرفین-کدئین در ادرار به روش TLC | ۷۸ |
| 51121 | ایران | زیست ابزار پژوهان | کیت (مولتی دراگ) تشخیص مرفین-کدئین- آمفتامین- مت آمفتامین- بوپرنورفین- ترامادول- متادون- اکستازی در ادرار به روش TLC | ۷۹ |
| 51131 | ایران | زیست ابزار پژوهان | کیت تشخیص آمفتامین- مت آمفتامین در ادرار به روش TLC | ۸۰ |
| 52000 | ایران | زیست ابزار پژوهان | دستگاه اتوماتیک استخراج مواد مخدر از ادرار (Rima Extractor) | ۸۱ |
| 23111 | ایران | زیست ابزار پژوهان | کیت غربالگری تشخیص مرفین در ادرار | ۸۲ |
| 23121 | ایران | زیست ابزار پژوهان | کیت غربالگری تشخیص آمفتامین در ادرار | ۸۳ |
| 21141 | ایران | زیست ابزار پژوهان | کیت غربالگری تشخیص مت آمفتامین در ادرار | ۸۴ |